

Umfang der Fleischleistungskontrolle 2017

nach Bundesländern

Bundesland	Kontrollbetriebe	Kontrollkühe	Zucht- betriebe	Herdebuch- kühe	
Burgenland	21	644	21	547	
Kärnten	436	4.270	433	4.155	
Niederösterreich	492	5.742	466	5.134	
Oberösterreich	280	3.204	273	2.967	
Salzburg	325	3.060	323	2.756	
Steiermark	485	5.605	472	5.269	
Tirol	581	3.433	578	3.042	
Vorarlberg	152	964	149	687	
ÖSTERREICH	2017	2.772	26.922	2.715	24.557
	2016	2.665	26.454	2.602	24.117
	2015	2.597	26.256	2.518	23.801
	2014	2.549	26.516	2.454	23.913

Umfang der Fleischleistungskontrolle 2017

nach Rassen

	Kontroll-herden ³	Kontroll-kühe	Zucht-herden ³	Herdebuch-kühe
Fleckvieh	623	4.127	536	3.769
Murbodner	580	5.119	569	5.103
Sonstige, Kreuzungen	565	1.496	0	0
Pinzgauer	490	2.767	457	2.682
Grauvieh	408	1.480	351	1.360
Tuxer	213	1.004	204	991
Pustertaler Sprintzen	202	800	195	793
Schot. Hochlandrind	186	1.034	182	1.013
Charolais	152	1.686	150	1.674
Kärntner Blondvieh	145	1.278	143	1.274
Original Braunvieh	127	602	119	590
Limousin	118	1.450	114	1.427
Waldviertler Blondvieh	109	896	104	883
Angus	87	1.392	80	1.343
Braunvieh	55	104	34	66
Ennstaler Bergschecken	54	155	53	154
Blonde Aquitaine	43	506	40	495
Galloway	38	256	33	240
Aubrac	26	230	24	225
Wagyu	22	81	20	78
Dexter	13	112	13	112
Weiß-blaue Belgier	12	55	10	53
Gelbvieh	8	12	0	0
Holstein Friesian	8	10	6	7
Zwerg-Zebus	6	92	5	90
Salers	4	115	4	115
Jersey	4	7	4	7
Shorthorn	3	14	0	0
Piemonteser	3	12	3	12
Hinterwälder	3	5	0	0
Yak	2	8	0	0
Zebu	1	10	0	0
Dahomey	1	3	0	0
Rotes Höhenvieh	1	2	0	0
Hereford	1	1	0	0
Montbeliarde	1	1	1	1
ÖSTERREICH	4.314	26.922	3.454	24.557

³ Herden sind Untereinheiten des Betriebes mit Tieren der selben Rasse

Umfang der Fleischleistungskontrolle 2017

nach Bundesland und Rassen

Bundesland	Rasse	Kontroll-herden ³	Kontroll-kühe	Zucht-herden ³	Herdebuch-kühe
Burgenland	Angus	5	254	5	254
	Murbodner	5	35	5	35
	Pustertaler Sprintzen	4	20	4	20
	Sonstige, Kreuzungen	3	96	0	0
	Dexter	3	32	3	32
	Fleckvieh	2	120	2	120
	Galloway	2	27	2	27
	Tuxer	2	7	1	6
	Charolais	1	22	1	22
	Blonde Aquitaine	1	12	1	12
	Aubrac	1	10	1	10
	Original Braunvieh	1	5	1	5
	Kärntner Blondvieh	1	3	1	3
	Ennstaler Bergschecken	1	1	1	1
Kärnten	Kärntner Blondvieh	139	1.246	139	1.246
	Pinzgauer	126	694	122	670
	Charolais	62	752	62	752
	Fleckvieh	59	598	56	594
	Sonstige, Kreuzungen	37	73	0	0
	Pustertaler Sprintzen	29	66	29	66
	Murbodner	20	101	19	100
	Angus	18	201	18	201
	Schot. Hochlandrind	17	128	17	128
	Grauvieh	14	56	14	56
	Limousin	10	164	10	164
	Tuxer	8	17	8	17
	Wagyu	5	29	5	29
	Galloway	5	21	5	21
	Blonde Aquitaine	4	32	4	32
	Weiß-blaue Belgier	4	27	4	27
	Aubrac	4	25	3	24
	Ennstaler Bergschecken	4	10	4	10
	Dexter	2	9	2	9
	Braunvieh	2	4	2	4
	Original Braunvieh	2	4	2	4
Shorthorn	1	10	0	0	
Zwerg-Zebus	1	2	0	0	
Jersey	1	1	1	1	
Niederösterreich	Murbodner	152	1.108	148	1.103
	Fleckvieh	149	1.115	135	988
	Sonstige, Kreuzungen	135	389	0	0
	Waldviertler Blondvieh	90	779	88	776
	Charolais	35	422	34	421
	Schot. Hochlandrind	35	215	33	201
	Pinzgauer	32	115	30	113

Umfang der Fleischleistungskontrolle 2017

nach Bundesland und Rassen

Bundesland	Rasse	Kontroll-herden ³	Kontroll-kühe	Zucht-herden ³	Herdebuch-kühe
Niederösterreich	Pustertaler Sprintzen	28	94	26	92
	Limousin	26	289	25	286
	Angus	24	425	21	395
	Tuxer	21	84	17	78
	Blonde Aquitaine	17	218	16	211
	Galloway	12	108	10	100
	Aubrac	11	119	11	119
	Grauvieh	10	31	8	29
	Ennstaler Bergschecken	10	25	9	24
	Original Braunvieh	5	20	4	18
	Wagyu	4	21	4	21
	Braunvieh	4	6	4	6
	Holstein Friesian	4	6	3	4
	Salers	3	84	3	84
	Piemonteser	3	12	3	12
	Dexter	2	40	2	40
	Jersey	2	4	2	4
	Weiß-blaue Belgier	1	9	1	9
	Rotes Höhenvieh	1	2	0	0
	Gelbvieh	1	1	0	0
Shorthorn	1	1	0	0	
Oberösterreich	Murbodner	94	895	92	892
	Fleckvieh	58	377	55	359
	Sonstige, Kreuzungen	49	147	0	0
	Schot. Hochlandrind	40	208	39	202
	Pinzgauer	32	190	28	178
	Pustertaler Sprintzen	26	213	26	213
	Limousin	19	229	18	228
	Waldviertler Blondvieh	16	107	15	106
	Angus	12	187	9	170
	Galloway	11	64	9	57
	Charolais	10	149	10	149
	Tuxer	10	28	8	26
	Grauvieh	9	93	6	89
	Blonde Aquitaine	7	138	6	137
	Original Braunvieh	7	88	7	88
	Aubrac	5	37	4	33
	Gelbvieh	2	4	0	0
	Ennstaler Bergschecken	2	4	2	4
	Hinterwälder	2	4	0	0
	Salers	1	31	1	31
	Dexter	1	5	1	5
	Shorthorn	1	3	0	0
	Wagyu	1	2	0	0
	Braunvieh	1	1	0	0

Umfang der Fleischleistungskontrolle 2017

nach Bundesland und Rassen

Bundesland	Rasse	Kontroll-herden ³	Kontroll-kühe	Zucht-herden ³	Herdebuch-kühe
Salzburg	Pinzgauer	203	1.318	196	1.305
	Fleckvieh	104	774	100	766
	Sonstige, Kreuzungen	86	214	0	0
	Pustertaler Sprintzen	31	101	29	99
	Grauvieh	30	104	21	79
	Schot. Hochlandrind	22	138	22	138
	Limousin	18	153	17	135
	Tuxer	18	53	18	53
	Charolais	9	53	9	53
	Murbodner	6	34	6	34
	Ennstaler Bergschecken	5	12	5	12
	Braunvieh	4	9	0	0
	Wagyu	3	10	3	10
	Weiß-blaue Belgier	3	4	3	4
	Galloway	2	29	2	29
	Aubrac	2	27	2	27
	Original Braunvieh	2	9	1	7
	Zebu	1	10	0	0
	Blonde Aquitaine	1	3	0	0
	Angus	1	2	1	2
	Dexter	1	1	1	1
Montbeliarde	1	1	1	1	
Holstein Friesian	1	1	1	1	
Steiermark	Murbodner	292	2.888	288	2.881
	Sonstige, Kreuzungen	108	283	0	0
	Fleckvieh	99	630	98	623
	Limousin	34	561	34	561
	Pustertaler Sprintzen	34	136	33	135
	Charolais	31	273	30	262
	Ennstaler Bergschecken	31	101	31	101
	Pinzgauer	29	152	27	148
	Tuxer	25	108	24	105
	Schot. Hochlandrind	20	125	20	125
	Angus	8	140	8	140
	Blonde Aquitaine	7	61	7	61
	Grauvieh	6	20	4	18
	Wagyu	5	8	5	8
	Gelbvieh	5	7	0	0
	Kärntner Blondvieh	4	15	2	11
	Aubrac	3	12	3	12
	Braunvieh	3	5	3	5
	Zwerg-Zebus	2	47	2	47
	Original Braunvieh	2	11	1	10
	Weiß-blaue Belgier	1	12	1	12
	Waldviertler Blondvieh	1	5	0	0
	Jersey	1	2	1	2

Umfang der Fleischleistungskontrolle 2017

nach Bundesland und Rassen

Bundesland	Rasse	Kontroll-herden ³	Kontroll-kühe	Zucht-herden ³	Herdebuch-kühe
Steiermark	Hereford	1	1	0	0
	Galloway	1	1	1	1
	Dexter	1	1	1	1
Tirol	Grauvieh	295	1.029	271	991
	Fleckvieh	117	390	79	287
	Tuxer	116	666	116	666
	Sonstige, Kreuzungen	105	192	0	0
	Original Braunvieh	54	282	51	278
	Pinzgauer	53	246	43	227
	Pustertaler Sprintzen	45	160	45	160
	Schot. Hochlandrind	37	155	36	154
	Braunvieh	23	36	13	24
	Limousin	9	38	9	38
	Angus	6	96	5	94
	Murbodner	4	31	4	31
	Wagyu	4	11	3	10
	Zwerg-Zebus	3	43	3	43
	Charolais	3	8	3	8
	Galloway	3	4	2	3
	Weiß-blaue Belgier	3	3	1	1
	Blonde Aquitaine	2	9	2	9
	Yak	2	8	0	0
	Holstein Friesian	2	2	2	2
	Kärntner Blondvieh	1	14	1	14
	Waldviertler Blondvieh	1	4	0	0
	Dahomey	1	3	0	0
	Ennstaler Bergschecken	1	2	1	2
Hinterwälder	1	1	0	0	
Vorarlberg	Original Braunvieh	54	183	52	180
	Grauvieh	44	147	27	98
	Sonstige, Kreuzungen	42	102	0	0
	Fleckvieh	35	123	11	32
	Braunvieh	18	43	12	27
	Schot. Hochlandrind	15	65	15	65
	Pinzgauer	15	52	11	41
	Angus	13	87	13	87
	Tuxer	13	41	12	40
	Murbodner	7	27	7	27
	Pustertaler Sprintzen	5	10	3	8
	Blonde Aquitaine	4	33	4	33
	Dexter	3	24	3	24
	Limousin	2	16	1	15
	Galloway	2	2	2	2
	Charolais	1	7	1	7
	Holstein Friesian	1	1	0	0
Waldviertler Blondvieh	1	1	1	1	

Umfang der Fleischleistungskontrolle 2017

Nach betreuernder Organisation

Organisation	Rasse	Zucht-herden	Herdebuch-kühe
111 Burgenländischer Rinderzuchtverband	Angus	5	254
	Dexter	4	34
	Fleckvieh	2	120
	Galloway	2	27
	Charolais	1	22
	Blonde Aquitaine	1	12
	Aubrac	1	10
121 kärntnerrind ZVB	Kärntner Blondvieh	143	1.274
	Pinzgauer	118	658
	Charolais	62	752
	Fleckvieh	56	594
	Schot. Hochlandrind	17	128
	Angus	16	199
	Limousin	10	164
	Wagyu	5	29
	Galloway	5	21
	Blonde Aquitaine	4	32
	Weiß-blaue Belgier	4	27
	Aubrac	3	24
	Dexter	2	9
	Braunvieh	2	4
	131 NOE.GENETIK Rinderzuchtverband	Murbodner	148
Fleckvieh		131	959
Waldviertler Blondvieh		104	883
Charolais		34	421
Schot. Hochlandrind		33	201
Limousin		26	287
Pinzgauer		26	102
Angus		21	395
Blonde Aquitaine		16	211
Aubrac		11	119
Galloway		10	100
Wagyu		4	21
Braunvieh		4	6
Salers		3	84
Piemonteser		3	12
Holstein Friesian		3	4
Jersey		2	4
Dexter		1	38
Weiß-blaue Belgier		1	9
141 Erzeugergemeinschaft Fleckviehzuchtverband Inn- und Hausruckviertel	Schot. Hochlandrind	39	202
	Fleckvieh	17	211
	Limousin	15	223
	Charolais	10	149
	Galloway	9	57
	Angus	8	169
	Blonde Aquitaine	6	137
	Aubrac	4	33
	Salers	1	31
	Dexter	1	5

Umfang der Fleischleistungskontrolle 2017

Nach betreuernder Organisation

Organisation	Rasse	Zucht-herden	Herdebuch-kühe
142 Rinderzuchtverband und Erzeugergemeinschaft OÖ.	Fleckvieh	3	12
143 Rinderzuchtverband und Erzeugergemeinschaft Vöcklabruck	Pinzgauer	11	71
	Fleckvieh	3	26
151 Rinderzuchtverband Salzburg	Pinzgauer	267	1.687
	Fleckvieh	93	692
	Schot. Hochlandrind	22	138
	Limousin	16	134
	Charolais	9	52
	Wagyu	3	10
	Weiß-blaue Belgier	3	4
	Galloway	2	29
	Aubrac	2	27
	Dexter	1	1
	Montbeliarde	1	1
	Holstein Friesian	1	1
160 Rinderzucht Steiermark	Murbodner	421	4.000
	Fleckvieh	128	728
	Ennstaler Bergschecken	53	154
	Limousin	36	563
	Pinzgauer	35	164
	Charolais	31	266
	Schot. Hochlandrind	20	125
	Angus	10	143
	Blonde Aquitaine	7	61
	Wagyu	5	8
	Aubrac	3	12
	Braunvieh	3	5
	Zwerg-Zebus	2	47
	Weiß-blaue Belgier	2	13
	Jersey	1	2
	Galloway	1	1
	Dexter	1	1
170 Rinderzuchtverband Tirol	Tuxer	204	991
	Pustertaler Sprintzen	195	793
	Fleckvieh	99	410
	Schot. Hochlandrind	38	156
	Limousin	10	41
	Angus	8	97
	Zwerg-Zebus	3	43
	Wagyu	3	10
	Galloway	3	4
	Blonde Aquitaine	2	9
	Charolais	2	5
	Holstein Friesian	2	2
	Jersey	1	1
172 Tiroler Braunviehzuchtverband	Original Braunvieh	51	278
	Braunvieh	13	24

Umfang der Fleischleistungskontrolle 2017

Nach betreuer Organisation

Organisation	Rasse	Zucht-herden	Herdebuch-kühe
173 Tiroler Grauviehzuchtverband	Grauvieh	351	1.360
181 Vorarlberger Fleischrinderzüchtervereinigung	Schot. Hochlandrind	13	63
	Angus	12	86
	Blonde Aquitaine	4	33
	Dexter	3	24
	Limousin	1	15
	Charolais	1	7
	Galloway	1	1
183 Vorarlberger Braunviehzuchtverband	Original Braunvieh	68	312
	Braunvieh	12	27
184 Verein der Vorarlberger Fleckviehzüchter	Fleckvieh	4	17
ÖSTERREICH		3.454	24.557

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2017

nach Bundesländern

Bundesland	G	Wieg- ungen	GG		200-TG			365-TG		
			n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
Burgenland	M	683	239	36,3	273	267,6	1.161	116	427,8	1.072
	W	978	214	34,6	291	243,0	1.044	116	401,3	997
Kärnten	M	5.725	2.175	43,2	2.067	284,0	1.205	1.172	451,6	1.118
	W	6.569	2.141	41,3	2.189	259,1	1.090	1.593	387,5	949
Niederösterreich	M	6.053	2.422	41,8	1.934	265,8	1.119	1.213	426,9	1.058
	W	6.830	2.231	38,8	2.013	246,3	1.036	1.643	371,6	911
Oberösterreich	M	3.880	1.352	40,9	1.339	271,3	1.153	869	439,3	1.093
	W	4.222	1.271	38,4	1.338	246,5	1.041	1.002	374,3	918
Salzburg	M	3.131	1.474	42,0	965	266,8	1.120	444	385,9	946
	W	3.302	1.287	40,1	976	243,7	1.017	727	348,5	846
Steiermark	M	6.158	2.401	42,3	2.198	275,4	1.165	1.018	427,6	1.054
	W	6.727	2.169	40,4	2.185	256,3	1.079	1.554	374,7	916
Tirol	M	3.467	1.155	38,0	1.322	250,5	1.060	811	346,0	843
	W	3.568	1.048	36,5	1.248	232,5	979	1.010	323,5	786
Vorarlberg	M	1.147	230	37,7	445	255,4	1.080	311	368,9	904
	W	1.129	200	36,5	366	244,4	1.032	340	329,9	804
ÖSTERREICH	M	30.244	11.448	41,5	10.543	269,8	1.142	5.954	416,6	1.029
	W	33.325	10.561	39,4	10.606	249,0	1.048	7.985	366,2	896
2016	M	29.078	11.304	41,8	9.965	270,5	1.145	5.408	412,8	1.018
	W	32.400	10.671	39,5	9.955	247,6	1.042	7.690	364,3	890
2015	M	29.179	11.276	41,7	10.099	269,6	1.140	5.354	406,7	1.002
	W	32.383	10.287	39,3	10.056	248,3	1.045	7.721	361,4	883
2014	M	26.413	10.667	41,8	9.034	269,0	1.136	4.378	413,8	1.021
	W	29.853	9.901	39,3	8.992	246,3	1.035	6.671	361,3	883

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2017

nach Rassen

Rasse	G	Wieg- ungen	GG		n	200-TG		365-TG		
			n	Gew.		n	Gew.	Tgzn	n	Gew.
Angus	M	1.792	594	36,3	607	266,5	1.151	443	447,5	1.126
	W	2.104	577	34,8	650	247,8	1.066	470	385,1	958
Aubrac	M	332	102	35,7	105	246,6	1.059	104	383,3	953
	W	358	119	33,6	111	224,8	959	97	339,2	839
Blonde Aquitaine	M	806	277	46,8	262	273,4	1.137	176	461,0	1.136
	W	980	231	43,5	263	254,8	1.058	229	403,6	985
Braunvieh	M	109	15	39,4	52	246,9	1.047	35	359,5	880
	W	56	11	40,1	29	251,1	1.066	13	329,9	803
Charolais	M	2.121	765	47,4	730	289,8	1.215	513	477,9	1.180
	W	2.413	737	44,4	778	272,2	1.140	662	410,0	1.002
Dexter	M	119	56	20,3	35	153,1	664	18	211,0	520
	W	107	44	19,6	18	126,8	543	33	173,5	424
Ennstaler Bergschecken	M	140	60	39,8	47	255,7	1.080	20	383,5	937
	W	152	39	37,0	56	234,8	984	40	343,4	835
Fleckvieh	M	3.957	1.407	43,4	1.499	299,0	1.279	757	475,1	1.184
	W	4.414	1.305	41,3	1.356	275,4	1.171	1.079	410,1	1.011
Galloway	M	265	103	32,0	89	208,3	880	54	347,0	861
	W	302	76	30,8	93	207,9	890	67	292,0	718
Grauvieh	M	1.344	435	38,4	514	251,9	1.058	298	338,5	815
	W	1.305	374	36,4	433	237,0	999	379	323,4	784
Hereford	M	27	5	49,6	7	257,4	1.051	4	360,0	873
	W	20	6	36,8	8	239,0	1.010	4	376,0	926
Hinterwälder	M	8	4	29,8	3	210,3	895	1	321,0	797
	W	9	2	31,0	3	174,7	740	3	294,7	726

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2017

nach Rassen

Rasse	G	Wieg- ungen	GG		n	200-TG		365-TG		
			n	Gew.		Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
Holstein Friesian	M	30	9	40,1	12	245,6	1.044	7	324,3	786
	W	20	2	41,5	8	196,9	801	8	323,5	788
Jersey	M	1								
	W	3	1	33,0						
Kärntner Blondvieh	M	1.422	604	41,7	538	267,5	1.129	209	415,0	1.022
	W	1.685	591	39,8	610	242,4	1.012	394	361,2	880
Limousin	M	1.841	619	41,7	636	275,3	1.168	440	446,0	1.107
	W	1.821	553	40,0	607	253,8	1.070	487	388,8	956
Murbodner	M	5.263	2.144	43,0	1.887	272,9	1.150	829	420,9	1.035
	W	5.845	1.914	40,6	1.904	253,0	1.063	1.364	369,2	901
Original Braunvieh	M	550	178	40,5	196	269,5	1.150	132	394,0	969
	W	553	162	37,6	192	244,8	1.034	144	348,3	849
Piemonteser	M	14	2	39,0	6	270,0	1.143	3	446,0	1.102
	W	28	7	37,9	8	242,0	1.018	3	380,0	928
Pinzgauer	M	2.651	1.162	44,0	862	273,1	1.145	417	419,7	1.028
	W	3.021	1.085	41,8	955	244,9	1.017	672	348,8	842
Pustertaler Sprintzen	M	692	276	42,4	238	265,7	1.119	126	412,4	1.010
	W	859	232	41,1	281	240,6	1.000	252	344,8	834
Salers	M	149	35	41,4	58	239,2	999	39	384,8	947
	W	163	30	38,5	52	219,6	906	60	338,9	824
Schot. Hochlandrind	M	1.085	396	30,2	291	178,9	740	306	256,0	620
	W	1.080	372	28,7	290	168,8	698	260	234,9	567
Shorthorn	M	18	8	39,6	6	376,7	1.672	3	574,7	1.448
	W	21	5	33,0	9	335,4	1.475	6	496,0	1.242
Sonstige, Kreuzungen	M	3.679	1.485	41,4	1.255	272,6	1.157	645	410,8	1.015
	W	3.943	1.429	39,4	1.255	254,4	1.075	749	371,6	911
Tuxer	M	796	303	36,5	284	242,1	1.024	166	346,9	847
	W	932	273	35,1	317	222,6	938	264	313,5	763
Wagyu	M									
	W	51	16	27,1	14	157,9	645	19	284,3	703

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2017

nach Rassen

Rasse	G	Wieg- ungen	GG		n	200-TG		n	365-TG	
			n	Gew.		Gew.	Tgzn		Gew.	Tgzn
Waldviertler Blondvieh	M	875	347	38,7	269	245,2	1.033	181	385,0	949
	W	905	332	36,0	255	221,5	926	201	336,7	824
Weiß-blaue Belgier	M	81	34	46,1	29	268,8	1.119	17	430,5	1.059
	W	58	22	41,9	19	270,6	1.153	12	382,3	942
Yak	M	1						1	235,0	562
	W	2	1	18,0	1	144,0	630			
Zebu	M	15	6	9,3						
	W	10	2	9,5						
Zwerg-Zebus	M	61	17	11,6	26	95,3	420	10	161,4	409
	W	105	11	10,9	31	80,6	348	14	134,1	337

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen		GG		200-TG		365-TG		
			n	Gew.	n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.
Burgenland	Angus	M	305	95	33,0	143	233,9	1.008	46	399,4	1.001
		W	405	85	32,8	138	214,0	913	17	345,4	851
	Aubrac	M	10	7	40,4	1	176,0	685	2	330,0	784
		W	11	5	39,0	4	190,8	763	2	293,0	681
	Blonde Aquitaine	M	18	6	51,2	6	264,8	1.070	5	436,6	1.056
		W	11	3	44,0	4	217,3	864	4	374,0	895
	Charolais	M	24	13	49,2	10	256,1	1.018	1	438,0	1.041
		W	31	6	48,3	12	236,1	937	12	346,9	819
	Dexter	M	40	13	22,5	10	164,7	709	12	207,9	507
		W	32	11	21,9	7	124,7	527	9	170,1	408
	Ennstaler Bergschecken	M									
		W	3	1	45,0	1	211,0	830			
	Fleckvieh	M	165	70	38,1	62	375,4	1.683	22	604,9	1.548
		W	189	55	36,0	71	322,9	1.432	51	485,2	1.229
	Galloway	M	10	4	32,5	5	230,6	988			
		W	35	3	31,0	5	220,8	950			
	Kärntner Blondvieh	M	3	1	41,0	2	306,5	1.325			
		W	6	2	36,5	1	252,0	1.075	1	459,0	1.156
	Murbodner	M	27	9	42,7	9	261,9	1.107	8	439,1	1.089
		W	45	14	38,6	18	249,6	1.054	13	371,8	909
	Original Braunvieh	M	11	3	47,0	4	257,0	1.036	2	419,5	1.013
		W	2	1	40,0	1	242,0	1.010			
	Pustertaler Sprintzen	M	13	3	40,7	4	280,3	1.196	3	481,7	1.193
W		10	4	39,5	4	208,0	844				
Sonstige, Kreuzungen	M	46	15	35,9	15	248,2	1.064	10	452,2	1.143	
	W	186	20	33,6	19	239,2	1.030	7	410,1	1.023	
Tuxer	M	11			2	188,5	758	5	369,2	903	
	W	12	4	38,8	6	205,3	830				

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen		GG		200-TG		365-TG		
			n	Gew.	n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.
Kärnten	Angus	M	319	108	38,5	108	285,4	1.224	93	441,3	1.095
		W	334	104	36,5	116	252,8	1.076	102	425,1	1.061
	Aubrac	M	40	11	37,0	15	295,2	1.288	14	482,6	1.215
		W	46	19	36,3	16	243,1	1.023	11	367,5	905
	Blonde Aquitaine	M	73	24	44,2	29	305,3	1.304	20	528,8	1.326
		W	43	18	42,3	13	297,4	1.275	12	483,3	1.204
	Braunvieh	M	8	2	33,0	1	307,0	1.365	2	449,0	1.114
		W	2	1	45,0	1	261,0	1.080			
	Charolais	M	1.031	368	47,3	353	300,1	1.270	258	492,4	1.220
		W	1.175	380	44,9	364	280,7	1.180	310	421,1	1.030
	Dexter	M	12	6	19,3	5	159,0	699	1	165,0	373
		W	9	3	25,3	1	146,0	630	5	201,2	487
	Ennstaler Bergschecken	M	6	1	44,0	2	300,5	1.270	3	420,7	1.031
		W	11	4	42,0	5	251,6	1.055	1	368,0	901
	Fleckvieh	M	808	296	45,4	323	315,9	1.355	157	506,8	1.264
		W	1.038	296	43,1	328	285,2	1.213	230	430,8	1.062
	Galloway	M	26	10	37,4	9	191,1	772	5	326,4	794
		W	30	7	32,1	10	217,9	947	11	313,8	776
	Grauvieh	M	68	28	36,9	24	289,4	1.254	7	439,1	1.097
		W	76	22	35,5	25	246,9	1.055	18	335,4	824
	Hinterwälder	M									
		W	3	1	32,0	1	183,0	755	1	300,0	734
	Holstein Friesian	M	6	3	39,3	1	369,0	1.670			
		W									
	Jersey	M	1								
		W	1	1	33,0						
Kärntner Blondvieh	M	1.400	592	41,8	529	267,6	1.130	208	415,0	1.022	
	W	1.654	576	39,9	602	242,7	1.013	388	361,6	881	
Limousin	M	247	85	41,9	86	280,1	1.197	65	474,4	1.185	
	W	258	85	40,0	88	257,9	1.095	61	409,3	1.014	
Murbodner	M	110	44	46,9	36	260,3	1.087	14	428,1	1.064	
	W	138	49	42,7	37	246,5	1.023	32	360,5	874	

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen		GG		200-TG		365-TG		
			n	Gew.	n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.
Kärnten	Original Braunvieh	M	5	1	48,0	2	271,5	1.140	2	366,0	884
		W	4	2	33,0	1	253,0	1.060	1	254,0	584
	Pinzgauer	M	756	290	45,4	247	287,7	1.209	170	455,0	1.120
		W	915	306	42,9	308	257,4	1.073	220	368,6	892
	Pustertaler Sprintzen	M	78	33	45,1	29	283,4	1.185	13	459,6	1.124
		W	95	25	44,6	31	238,5	968	28	350,4	845
	Schot. Hochlandrind	M	193	64	31,0	58	177,5	735	57	274,5	668
		W	198	43	30,4	49	172,3	709	53	260,1	633
	Shorthorn	M	14	6	40,7	4	377,0	1.659	3	574,7	1.448
		W	19	4	33,5	8	341,8	1.501	6	496,0	1.242
	Sonstige, Kreuzungen	M	473	183	41,9	188	279,1	1.185	69	405,4	999
		W	450	169	40,3	165	263,8	1.116	85	382,6	939
	Tuxer	M	24	10	35,4	9	248,8	1.065	3	372,0	911
		W	15	3	31,7	3	201,7	853	5	285,0	683
Wagyu	M										
	W	23	10	25,8	7	148,0	598	6	264,0	650	
Weiß-blaue Belgier	M	27	10	51,8	9	315,7	1.339	8	450,4	1.112	
	W	32	13	44,8	10	300,6	1.293	7	428,0	1.063	
Niederösterreich	Angus	M	497	172	36,3	145	288,0	1.257	146	497,6	1.266
		W	630	178	34,1	183	273,4	1.195	168	391,3	977
	Aubrac	M	197	58	34,1	61	230,0	981	59	361,5	896
		W	214	67	32,2	66	214,9	917	64	336,5	835
	Blonde Aquitaine	M	333	131	48,4	100	281,8	1.169	71	502,5	1.244
		W	364	114	44,8	107	266,6	1.110	99	425,6	1.042
	Braunvieh	M	1								
		W	2			1	253,0	1.085			
	Charolais	M	507	188	47,8	166	273,9	1.130	131	452,2	1.109
		W	568	151	44,6	194	259,7	1.078	169	403,0	985
	Dexter	M	20	18	20,0	1	105,0	420	1	307,0	762
		W	23	20	18,2				3	211,3	517
	Ennstaler Bergschecken	M	27	16	42,4	6	266,2	1.103	4	417,3	1.014
		W	26	7	39,6	10	229,7	953	8	350,0	854

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen		GG		200-TG		365-TG		
			n	Gew.	n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.
Niederösterreich	Fleckvieh	M	864	335	44,7	301	289,8	1.225	137	479,7	1.193
		W	1.039	290	41,8	253	268,5	1.134	220	415,2	1.023
	Galloway	M	120	43	31,7	51	203,6	857	23	370,5	926
		W	131	33	30,9	45	205,5	876	27	281,4	689
	Grauvieh	M	21	10	41,1	6	279,8	1.185	3	312,0	745
		W	36	10	40,0	12	223,7	931	6	319,3	775
	Hinterwälder	M	1	1	30,0						
		W	2	1	30,0	1	167,0	725			
	Holstein Friesian	M	2			1	262,0	1.125	1	212,0	479
		W	2			1	195,0	800	1	364,0	901
	Limousin	M	300	108	41,3	108	278,2	1.179	58	459,3	1.141
		W	303	91	38,1	108	244,4	1.026	87	392,2	966
	Murbodner	M	1.088	491	43,7	381	269,4	1.129	147	407,2	996
		W	1.247	427	40,9	399	252,5	1.060	297	364,6	888
	Original Braunvieh	M	21	7	42,4	4	303,8	1.301	5	451,2	1.115
		W	24	9	41,9	7	261,4	1.095	5	410,2	1.017
	Piemonteser	M	14	2	39,0	6	270,0	1.143	3	446,0	1.102
		W	28	7	37,9	8	242,0	1.018	3	380,0	928
	Pinzgauer	M	83	40	43,6	25	281,5	1.181	11	427,2	1.040
		W	116	35	41,7	26	253,2	1.057	21	366,3	885
	Pustertaler Sprintzen	M	98	32	45,4	34	262,8	1.101	23	391,3	958
		W	125	32	39,0	41	240,0	996	37	327,4	786
	Salers	M	119	34	41,6	45	222,4	914	30	384,0	942
		W	110	24	40,0	37	210,3	852	42	329,8	795
	Schot. Hochlandrind	M	225	77	30,5	58	181,6	753	60	264,5	638
		W	237	80	29,4	69	161,5	658	59	238,9	574
	Sonstige, Kreuzungen	M	660	318	42,1	178	271,7	1.150	117	409,3	1.015
		W	725	330	39,5	204	247,0	1.040	126	375,5	921
Tuxer	M	89	29	38,8	27	221,7	911	28	407,2	1.004	
	W	82	28	36,5	26	216,1	897	21	316,6	764	
Wagyu	M										
	W	16	4	31,8	4	178,8	736	6	365,0	919	

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen	GG		n	200-TG		n	365-TG		
				n	Gew.		n	Gew.		Tgzn	n	Gew.
Niederösterreich	Waldviertler Blondvieh	M	752	305	38,7	226	248,0	1.047	152	394,6	974	
		W	764	290	36,0	206	222,5	931	169	338,4	829	
	Weiß-blaue Belgier	M	14	7	47,3	4	220,8	863	3	393,7	946	
		W	16	3	42,3	5	212,2	878	5	318,2	772	
Oberösterreich	Angus	M	283	85	37,3	89	286,8	1.248	82	471,6	1.194	
		W	253	77	37,2	86	259,9	1.120	67	400,4	1.002	
	Aubrac	M	42	10	33,4	15	255,0	1.095	15	389,1	968	
		W	58	15	32,6	18	252,2	1.095	11	342,8	850	
	Blonde Aquitaine	M	222	57	45,6	68	256,0	1.059	56	416,2	1.019	
		W	382	47	42,8	78	241,3	992	72	380,4	924	
	Braunvieh	M										
		M	2			1	245,0	1.045	1	428,0	1.074	
	Charolais	M	186	58	45,5	61	303,2	1.288	54	515,8	1.289	
		W	201	62	40,3	58	287,2	1.235	64	413,8	1.020	
	Dexter	M	6	3	22,7	3	184,7	810				
		W	5	2	15,0	2	116,0	508	1	164,0	411	
	Ennstaler Bergschecken	M	5	4	47,5	1	216,0	840				
		W	7			3	228,0	943	4	358,8	876	
	Fleckvieh	M	493	140	41,4	187	298,1	1.287	131	513,5	1.297	
		W	379	130	39,4	114	273,9	1.174	99	420,7	1.046	
	Galloway	M	73	25	32,9	22	223,9	963	18	334,8	829	
		W	74	18	31,8	23	199,3	841	22	294,3	722	
	Grauvieh	M	47	34	35,5	10	246,7	1.037	2	428,5	1.048	
		W	93	38	34,4	25	260,0	1.124	14	344,9	842	
	Hinterwälder	M	5	2	27,0	2	187,0	788	1	321,0	797	
		W	3			1	174,0	740	2	292,0	722	
Holstein Friesian	M	2			1	226,0	945	1	464,0	1.170		
	W											
Limousin	M	381	104	42,9	115	294,6	1.259	120	465,8	1.160		
	W	376	104	40,8	122	254,6	1.070	110	398,0	977		

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen		GG		200-TG		365-TG		
			n	Gew.	n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.
Oberösterreich	Murbodner	M	942	368	42,7	343	270,0	1.137	176	418,6	1.031
		W	1.060	330	40,3	344	247,5	1.038	264	360,2	879
	Original Braunvieh	M	76	34	37,5	30	253,8	1.079	9	489,4	1.226
		W	102	36	35,5	40	239,8	1.018	18	366,6	899
	Pinzgauer	M	177	68	42,7	62	274,2	1.158	27	370,1	897
		W	210	70	40,9	77	235,9	976	47	348,5	842
	Pustertaler Sprintzen	M	201	80	39,8	72	256,3	1.084	24	410,6	1.004
		W	226	51	39,2	82	244,1	1.023	64	347,6	843
	Salers	M	30	1	35,0	13	297,4	1.295	9	387,7	964
		W	52	6	32,5	15	242,7	1.042	17	363,7	902
	Schot. Hochlandrind	M	193	77	31,6	73	204,8	866	35	285,2	700
		W	179	85	28,5	73	189,0	802	12	297,4	738
	Shorthorn	M	4	2	36,5	2	376,0	1.698			
		W	2	1	31,0	1	285,0	1.270			
	Sonstige, Kreuzungen	M	360	152	42,1	116	275,1	1.172	70	435,7	1.082
		W	393	149	38,5	122	249,5	1.056	76	381,0	936
Tuxer	M	34	8	42,4	12	228,6	944	10	363,1	884	
	W	31	10	36,6	7	253,0	1.065	7	359,6	881	
Waldviertler Blondvieh	M	116	40	39,1	41	229,5	958	28	332,6	807	
	W	136	40	35,7	47	216,4	901	31	327,2	792	
Salzburg	Aubrac	M	39	13	40,8	13	264,2	1.152	13	361,3	899
		W	21	11	35,9	4	226,0	974	6	314,7	772
	Blonde Aquitaine	M	16	8	40,3	6	223,8	909	2	292,0	674
		W	15	3	41,0	7	214,4	863	4	366,0	887
	Braunvieh	M	2	1	45,0	1	278,0	1.165			
		W	1						1	327,0	800
	Charolais	M	65	28	40,6	28	277,5	1.176	8	424,3	1.053
		W	57	20	36,8	19	267,9	1.134	17	404,9	999
	Ennstaler Bergschecken	M	16	9	39,3	3	205,0	837	3	343,7	839
		W	20	6	37,0	4	232,0	973	7	314,6	755

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen		GG		200-TG		365-TG		
			n	Gew.	n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.
Salzburg	Fleckvieh	M	573	273	43,8	190	289,5	1.228	73	434,7	1.072
		W	611	252	41,5	178	262,1	1.103	143	382,7	935
	Galloway	M	32	19	28,8	2	178,5	750	8	320,1	791
		W	30	15	28,8	8	230,0	1.017	7	291,6	724
	Grauvieh	M	80	32	41,6	24	259,8	1.097	9	344,8	832
		W	74	26	39,0	29	232,4	967	12	327,8	792
	Holstein Friesian	M	2	1	34,0	1	273,0	1.195			
		W	6	2	41,5	3	219,3	900	1	401,0	984
	Limousin	M	144	59	40,3	33	262,7	1.110	40	409,6	1.015
		W	167	53	39,9	45	239,9	1.004	43	373,0	922
	Murbodner	M	22	11	41,6	7	272,3	1.128	3	365,0	882
		W	23	8	38,0	9	253,8	1.075	5	358,0	868
	Original Braunvieh	M	6	1	43,0	2	287,5	1.220	3	363,3	879
		W	14	5	41,4	5	238,8	995	2	358,0	880
	Pinzgauer	M	1.253	613	44,1	386	265,0	1.104	146	398,4	971
		W	1.362	523	41,7	405	236,8	978	289	335,0	805
	Pustertaler Sprintzen	M	68	38	46,5	14	265,0	1.096	15	436,0	1.067
		W	101	29	45,4	29	255,8	1.064	31	369,5	896
	Schot. Hochlandrind	M	138	68	27,5	21	164,5	669	39	226,4	542
		W	118	55	26,0	22	156,3	638	31	201,6	483
Sonstige, Kreuzungen	M	610	270	41,3	220	263,7	1.113	73	390,2	959	
	W	628	260	39,6	196	251,7	1.061	115	367,5	899	
Tuxer	M	44	22	40,0	12	248,5	1.041	7	392,6	964	
	W	40	16	39,9	12	236,0	979	11	334,4	805	
Wagyu	M										
	W	2						2	266,0	658	
Weiß-blaue Belgier	M	6	2	51,0	2	254,0	1.015	2	463,0	1.129	
	W	2	1	38,0	1	339,0	1.460				
Zebu	M	15	6	9,3							
	W	10	2	9,5							

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen		GG		200-TG		365-TG		
			n	Gew.	n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.
Steiermark	Angus	M	161	73	38,0	52	258,0	1.095	15	432,1	1.081
		W	244	62	36,1	54	237,2	1.002	63	347,0	848
	Aubrac	M	4	3	36,7				1	586,0	1.523
		W	6	2	34,5	3	224,0	955	1	314,0	778
	Blonde Aquitaine	M	105	41	45,5	37	268,9	1.116	16	410,0	992
		W	110	38	40,7	40	246,3	1.029	24	377,8	919
	Braunvieh	M	12	1	45,0	6	247,2	1.044	5	401,2	992
		W									
	Charolais	M	293	109	49,6	107	280,0	1.155	56	452,2	1.102
		W	360	117	45,5	126	264,7	1.097	83	394,3	952
	Dexter	M	3	1	26,0	1	146,0	600			
		W	4						4	117,0	276
	Ennstaler Bergschecken	M	84	29	37,4	34	257,8	1.098	10	370,7	907
		W	79	20	34,7	29	237,6	1.002	19	347,9	847
	Fleckvieh	M	533	188	43,5	197	314,3	1.357	98	490,7	1.225
		W	671	187	41,4	229	281,7	1.199	186	415,6	1.026
	Galloway	M	4	2	28,0						
		W									
	Grauvieh	M	21	7	40,3	9	301,9	1.328	3	485,0	1.225
		W	19	4	36,8	4	293,0	1.270	8	407,6	1.009
	Hereford	M	27	5	49,6	7	257,4	1.051	4	360,0	873
		W	16	5	37,4	6	234,0	982	3	356,7	871
	Holstein Friesian	M	3			2	232,0	975	1	392,0	973
		W									
Kärntner Blondvieh	M	7	4	41,5	2	289,5	1.228	1	404,0	989	
	W	8	5	36,6	2	210,5	873	1	381,0	942	
Limousin	M	673	230	42,1	257	265,8	1.119	134	427,5	1.055	
	W	635	194	40,9	218	258,1	1.088	165	380,7	931	
Murbodner	M	3.037	1.209	42,7	####	275,5	1.164	474	426,2	1.049	
	W	3.270	1.073	40,6	####	255,3	1.073	731	375,3	917	
Original Braunvieh	M	16	2	40,5	8	265,9	1.129	6	336,0	812	
	W	20	6	38,2	8	224,6	934	5	337,2	824	

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen		GG		200-TG		365-TG		
			n	Gew.	n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.
Steiermark	Pinzgauer	M	148	54	42,5	50	282,4	1.195	26	401,8	980
		W	129	43	41,1	41	261,2	1.099	25	344,7	835
	Pustertaler Sprintzen	M	100	39	43,7	34	276,8	1.164	23	419,0	1.023
		W	121	38	42,8	36	244,7	1.021	37	349,8	845
	Schot. Hochlandrind	M	106	43	29,6	13	147,2	573	30	260,8	639
		W	124	40	28,7	11	166,0	674	28	243,4	591
	Sonstige, Kreuzungen	M	689	302	42,3	229	281,9	1.197	105	439,4	1.091
		W	762	284	40,9	257	261,8	1.106	139	379,8	933
	Tuxer	M	73	33	36,6	31	271,1	1.177	7	406,9	1.010
		W	90	36	33,6	30	236,9	1.019	21	354,2	875
	Wagyu	M									
		W	2	1	26,0				1	201,0	477
	Waldviertler Blondvieh	M	5	2	32,5	2	250,0	1.055			
		W	3	1	33,0	1	213,0	890	1	339,0	833
	Weiß-blaue Belgier	M	19	10	40,9	8	248,6	1.031	1	359,0	879
		W	4	3	38,3	1	192,0	760			
Zwerg-Zebus	M	35	14	10,8	18	87,2	381	2	129,5	319	
	W	50	10	10,4	19	78,2	336	9	133,2	333	
Tirol	Angus	M	101	39	33,5	39	239,1	1.035	21	331,3	824
		W	140	52	31,6	47	235,3	1.016	30	327,6	813
	Aubrac	M									
		W	2						2	383,0	956
	Blonde Aquitaine	M									
		W	3			1	217,0	880	1	347,0	841
	Braunvieh	M	55	10	39,4	27	238,5	1.005	17	328,6	796
		W	34	8	40,5	16	248,9	1.049	8	337,8	821
	Charolais	M	5			2	301,0	1.290	3	393,0	947
		W	3			1	294,0	1.250			
	Ennstaler Bergschecken	M	2	1	37,0	1	225,0	940			
		W	5	1	36,0	3	199,3	817	1	321,0	781

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen		GG		200-TG		365-TG		
			n	Gew.	n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.
Tirol	Fleckvieh	M	366	95	39,3	161	276,0	1.177	87	396,9	976
		W	355	81	39,1	134	253,4	1.064	109	354,3	861
	Grauvieh	M	991	309	38,3	380	244,8	1.024	244	327,0	785
		W	887	254	36,5	296	234,4	986	280	317,7	768
	Hereford	M									
		W	4	1	34,0	2	254,0	1.095	1	434,0	1.090
	Hinterwälder	M	2	1	35,0	1	257,0	1.110			
		W	1								
	Holstein Friesian	M	11	4	42,3	3	205,7	840	4	300,5	721
		W	12			4	180,5	728	6	303,8	737
	Kärntner Blondvieh	M	12	7	39,1	5	231,2	959			
		W	17	8	40,3	5	226,6	920	4	286,5	674
	Limousin	M	67	27	40,6	26	268,0	1.142	13	362,7	888
		W	52	16	41,8	20	267,7	1.136	15	362,8	886
	Murbodner	M	16	3	39,3	10	289,0	1.256	2	324,5	792
		W	31	4	34,8	14	247,6	1.065	13	324,4	792
	Original Braunvieh	M	266	91	40,3	89	273,3	1.168	72	386,6	950
		W	232	75	37,2	85	247,8	1.048	62	347,4	845
	Pinzgauer	M	193	88	41,2	75	254,5	1.078	26	386,5	949
		W	248	100	39,5	78	235,7	989	61	336,0	816
	Pustertaler Sprintzen	M	125	50	39,1	47	259,1	1.102	22	380,1	934
		W	166	51	38,9	54	228,8	951	49	336,1	817
	Salers	M									
		W	1						1	298,0	718
	Schot. Hochlandrind	M	178	47	29,9	61	159,0	644	62	238,9	573
		W	167	57	29,5	57	157,8	646	45	222,9	534
	Sonstige, Kreuzungen	M	548	182	38,9	205	268,7	1.143	128	393,5	968
		W	505	161	37,6	189	249,4	1.054	128	350,0	853
Tuxer	M	485	193	35,6	176	240,8	1.020	97	322,8	785	
	W	632	173	34,7	223	220,2	928	185	307,9	750	
Wagyu	M										
	W	8	1	22,0	3	153,3	633	4	223,5	536	

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen	GG		200-TG		365-TG			
				n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
Tirol	Waldviertler Blondvieh	M	2						1	404,0	1.005
		W	2	1	42,0	1	264,0	1.110			
	Weiß-blaue Belgier	M	15	5	41,2	6	262,5	1.110	3	416,7	1.045
		W	4	2	30,0	2	271,5	1.180			
	Yak	M	1						1	235,0	562
		W	2	1	18,0	1	144,0	630			
	Zwerg-Zebus	M	26	3	15,7	8	113,5	506	8	169,4	431
		W	55	1	16,0	12	84,3	368	5	135,6	343
Vorarlberg	Angus	M	126	22	36,4	31	240,7	1.019	40	351,7	866
		W	98	19	35,8	26	230,4	973	23	326,1	799
	Blonde Aquitaine	M	39	10	47,6	16	269,1	1.121	6	375,8	908
		W	52	8	45,6	13	259,1	1.077	13	363,7	882
	Braunvieh	M	29	1	41,0	16	255,4	1.091	10	366,4	902
		W	17	2	36,0	11	253,2	1.087	4	315,0	767
	Charolais	M	10	1	42,0	3	263,0	1.072	2	346,5	807
		W	18	1	52,0	4	246,8	1.003	7	357,1	852
	Dexter	M	38	15	18,1	15	140,7	615	4	207,8	537
		W	34	8	19,0	8	129,0	555	11	174,6	439
	Ennstaler Bergschecken	M									
		W	1			1	284,0	1.220			
	Fleckvieh	M	155	10	33,9	78	237,3	979	52	374,6	912
		W	132	14	36,7	49	260,5	1.102	41	366,7	896
	Galloway	M									
		W	2			2	191,0	810			
	Grauvieh	M	116	15	38,9	61	269,0	1.133	30	388,1	945
		W	120	20	35,1	42	237,1	995	41	333,0	808
	Holstein Friesian	M	4	1	40,0	3	245,3	1.042			
		W									
Jersey	W										
	M	2									

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach Bundesländern

Bundesland	Rasse	G	Wiegungen		GG		200-TG		365-TG		
			n	Gew.	n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.
Vorarlberg	Limousin	M	29	6	33,8	11	282,9	1.251	10	449,0	1.137
		W	30	10	32,3	6	246,5	1.078	6	361,7	911
	Murbodner	M	21	9	39,6	7	269,6	1.145	5	424,6	1.048
		W	31	9	37,6	13	258,2	1.104	9	387,7	955
	Original Braunvieh	M	149	39	42,3	57	270,0	1.155	33	389,1	958
		W	155	28	39,6	45	245,2	1.037	51	339,5	827
	Pinzgauer	M	41	9	44,7	17	284,2	1.201	11	393,9	960
		W	41	8	44,9	20	243,2	1.002	9	369,9	902
	Pustertaler Sprintzen	M	9	1	44,0	4	299,0	1.283	3	382,7	930
		W	15	2	41,0	4	234,5	973	6	309,3	726
	Schot. Hochlandrind	M	52	20	32,2	7	173,9	720	23	233,7	566
		W	57	12	27,7	9	146,9	601	32	203,6	486
	Sonstige, Kreuzungen	M	293	63	39,5	104	269,0	1.144	73	398,5	980
		W	294	56	38,0	103	258,5	1.097	73	367,3	900
Tuxer	M	36	8	35,4	15	242,2	1.019	9	299,0	717	
	W	30	3	34,3	10	229,2	974	14	292,3	706	

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach betreuender Organisation

Organisation	Rasse	G	Wiegungen		GG		200-TG		365-TG		
			n	Gew.	n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.
111 Burgenländischer Rinderzuchtverband	Angus	M	300	90	33,0	143	233,9	1.008	46	399,4	1.001
		W	400	80	32,7	138	214,0	913	17	345,4	851
	Aubrac	M	10	7	40,4	1	176,0	685	2	330,0	784
		W	11	5	39,0	4	190,8	763	2	293,0	681
	Blonde Aquitaine	M	16	4	51,8	6	264,8	1.070	5	436,6	1.056
		W	9	1	45,0	4	217,3	864	4	374,0	895
	Charolais	M	24	13	49,2	10	256,1	1.018	1	438,0	1.041
		W	31	6	48,3	12	236,1	937	12	346,9	819
	Dexter	M	34	12	22,2	9	169,1	735	9	212,8	521
		W	25	8	21,1	7	124,7	527	8	183,9	443
	Fleckvieh	M	163	70	38,1	61	377,5	1.695	22	604,9	1.548
		W	187	55	36,0	71	322,9	1.432	49	484,9	1.229
	Galloway	M	10	4	32,5	5	230,6	988			
		W	35	3	31,0	5	220,8	950			
121 kärntnerrind ZVB	Angus	M	314	107	38,5	108	285,4	1.224	89	441,6	1.096
		W	320	98	36,0	114	253,0	1.078	96	421,4	1.051
	Aubrac	M	39	10	36,2	15	295,2	1.288	14	482,6	1.215
		W	39	17	34,6	13	252,6	1.086	9	352,7	873
	Blonde Aquitaine	M	71	24	44,2	27	309,7	1.326	20	528,8	1.326
		W	43	18	42,3	13	297,4	1.275	12	483,3	1.204
	Braunvieh	M	8	2	33,0	1	307,0	1.365	2	449,0	1.114
		W	2	1	45,0	1	261,0	1.080			
	Charolais	M	1.027	367	47,3	350	300,8	1.273	258	492,4	1.220
		W	1.171	378	44,9	364	280,7	1.180	309	421,3	1.031
	Dexter	M	11	6	19,3	5	159,0	699			
		W	8	3	25,3	1	146,0	630	4	218,0	538
	Fleckvieh	M	791	282	45,5	321	316,0	1.355	156	507,5	1.265
		W	1.011	279	43,1	322	286,1	1.217	226	430,7	1.062
Galloway	M	26	10	37,4	9	191,1	772	5	326,4	794	
	W	30	7	32,1	10	217,9	947	11	313,8	776	

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach betreuender Organisation

Organisation	Rasse	G	Wiegungen	GG		n	200-TG		365-TG			
				n	Gew.		n	Gew.	Tgzn	n	Gew.	Tgzn
121 kärntnerrind ZVB	Kärntner Blondvieh	M	1.413	597	41,7	536	267,5	1.130	209	415,0	1.022	
		W	1.675	588	39,8	605	242,4	1.012	392	361,4	881	
	Limousin	M	247	85	41,9	86	280,1	1.197	65	474,4	1.185	
		W	258	85	40,0	88	257,9	1.095	61	409,3	1.014	
	Pinzgauer	M	728	279	45,6	237	285,6	1.198	164	455,0	1.119	
		W	878	292	42,9	294	257,0	1.071	213	368,0	890	
	Schot. Hochlandrind	M	170	56	31,3	50	183,0	760	51	277,8	676	
		W	185	38	30,7	46	175,0	722	48	262,8	639	
	Wagyu	M										
		W	21	10	25,8	7	148,0	598	4	255,3	632	
	Weiß-blaue Belgier	M	27	10	51,8	9	315,7	1.339	8	450,4	1.112	
		W	32	13	44,8	10	300,6	1.293	7	428,0	1.063	
131 NOE.GENETIK Rinderzuchtverband	Angus	M	482	162	36,3	140	289,3	1.263	146	497,6	1.266	
		W	603	165	34,2	179	273,8	1.198	162	392,9	981	
	Aubrac	M	197	58	34,1	61	230,0	981	59	361,5	896	
		W	214	67	32,2	66	214,9	917	64	336,5	835	
	Blonde Aquitaine	M	328	128	48,2	98	281,6	1.167	71	502,5	1.244	
		W	357	109	44,7	107	266,6	1.110	97	426,5	1.044	
	Braunvieh	M	1									
		W	2			1	253,0	1.085				
	Charolais	M	505	187	47,8	166	273,9	1.130	130	451,1	1.107	
		W	563	151	44,6	191	259,1	1.075	167	402,9	985	
	Dexter	M	19	18	20,0	1	105,0	420				
		W	22	20	18,2				2	175,5	423	
	Fleckvieh	M	832	309	44,5	301	289,7	1.225	134	477,2	1.186	
		W	956	270	41,5	244	267,8	1.132	214	414,9	1.022	
	Galloway	M	120	43	31,7	51	203,6	857	23	370,5	926	
		W	128	33	30,9	45	205,5	876	27	281,4	689	
	Holstein Friesian	M	2			1	262,0	1.125	1	212,0	479	
		W	2			1	195,0	800	1	364,0	901	

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach betreuender Organisation

Organisation	Rasse	G	Wiegungen		GG		200-TG		365-TG		
			n	Gew.	n	Gew.	n	Gew.	Tgzn	n	Gew.
131 NOE.GENETIK Rinderzuchtverband	Limousin	M	301	107	41,1	106	277,9	1.180	63	460,7	1.146
		W	303	90	37,9	107	243,5	1.022	88	392,6	967
	Murbodner	M	1.086	488	43,7	381	269,4	1.129	148	407,7	997
		W	1.247	426	40,9	399	252,4	1.060	298	364,7	888
	Piemonteser	M	14	2	39,0	6	270,0	1.143	3	446,0	1.102
		W	28	7	37,9	8	242,0	1.018	3	380,0	928
	Pinzgauer	M	74	35	43,2	22	280,3	1.179	10	423,9	1.032
		W	110	31	42,1	24	253,1	1.054	21	366,3	885
	Salers	M	119	34	41,6	45	222,4	914	30	384,0	942
		W	110	24	40,0	37	210,3	852	42	329,8	795
	Schot. Hochlandrind	M	199	69	30,7	51	181,6	752	55	267,8	647
		W	214	70	29,7	65	161,9	660	53	237,2	569
	Wagyu	M									
		W	16	4	31,8	4	178,8	736	6	365,0	919
Waldviertler Blondvieh	M	864	343	38,7	266	245,5	1.035	180	384,9	948	
	W	893	327	36,0	250	221,4	925	200	336,7	824	
Weiß-blaue Belgier	M	14	7	47,3	4	220,8	863	3	393,7	946	
	W	16	3	42,3	5	212,2	878	5	318,2	772	
141 Erzeugergemeinschaft Fleckviehzuchtverband Inn- und Hausruckviertel	Angus	M	235	62	37,1	72	289,7	1.264	78	476,0	1.206
		W	202	51	36,4	70	264,4	1.144	64	402,7	1.008
	Aubrac	M	42	10	33,4	15	255,0	1.095	15	389,1	968
		W	53	15	32,6	18	252,2	1.095	8	349,1	867
	Blonde Aquitaine	M	203	53	45,9	64	255,9	1.057	50	420,7	1.030
		W	353	43	43,2	66	237,3	970	64	388,1	943
	Charolais	M	186	58	45,5	61	303,2	1.288	54	515,8	1.289
		W	201	62	40,3	58	287,2	1.235	64	413,8	1.020
	Dexter	M	6	3	22,7	3	184,7	810			
		W	5	2	15,0	2	116,0	508	1	164,0	411

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach betreuender Organisation

Organisation	Rasse	G	Wiegungen	GG		n	200-TG		365-TG		
				n	Gew.		n	Gew.	Tgzn	n	Gew.
141 Erzeugergemeinschaft Fleckviehzuchtverband Inn- und Hausruckviertel	Fleckvieh	M	390	83	40,0	156	305,7	1.325	120	527,2	1.334
		W	282	83	38,3	81	285,3	1.232	84	425,7	1.061
	Galloway	M	69	23	32,7	20	228,6	987	18	334,8	829
		W	70	17	32,1	20	204,0	866	22	294,3	722
	Limousin	M	348	93	42,5	107	296,2	1.267	110	466,2	1.161
		W	355	98	40,6	113	258,2	1.088	106	398,5	978
	Salers	M	30	1	35,0	13	297,4	1.295	9	387,7	964
		W	52	6	32,5	15	242,7	1.042	17	363,7	902
	Schot. Hochlandrind	M	189	75	31,7	72	204,8	865	35	285,2	700
		W	164	75	28,7	69	189,5	804	12	297,4	738
142 Rinderzuchtverband u. Erzeugergemeinschaft OÖ.	Braunvieh	M	2			1	245,0	1.045	1	428,0	1.074
		W									
	Fleckvieh	M	10	6	42,7	4	217,0	883			
		W	3	1	39,0	2	238,0	998			
143 Rinderzuchtverband u. Erzeugergemeinschaft Vöcklabruck	Fleckvieh	M	7	3	38,3	3	299,7	1.308	1	382,0	940
		W	3	2	35,0	1	268,0	1.145			
	Pinzgauer	M	52	21	38,3	23	284,8	1.220	6	417,3	1.026
		W	67	27	39,1	27	257,3	1.096	9	358,6	881
151 Rinderzuchtverband Salzburg	Aubrac	M	37	11	40,5	13	264,2	1.152	13	361,3	899
		W	22	10	36,2	4	226,0	974	8	331,8	818
	Charolais	M	65	28	40,6	28	277,5	1.176	8	424,3	1.053
		W	57	20	36,8	19	267,9	1.134	17	404,9	999
	Fleckvieh	M	562	260	44,0	195	291,2	1.237	74	429,8	1.058
		W	587	233	41,7	179	263,2	1.106	141	382,1	933

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach betreuender Organisation

Organisation	Rasse	G	Wiegungen	GG n	Gew.	n	200-TG Gew.	Tgzn	n	365-TG Gew.	Tgzn
151 Rinderzuchtverband Salzburg	Galloway	M	32	19	28,8	2	178,5	750	8	320,1	791
		W	30	15	28,8	8	230,0	1.017	7	291,6	724
	Holstein Friesian	M	4	1	34,0	3	234,0	990			
		W	3	1	43,0	1	265,0	1.110	1	401,0	984
	Jersey	M									
		W	2								
	Limousin	M	144	59	40,3	33	262,7	1.110	40	409,6	1.015
		W	168	54	40,0	46	236,0	984	43	373,0	922
	Pinzgauer	M	1.579	744	43,8	503	264,0	1.103	202	394,1	961
		W	1.727	657	41,4	530	235,8	974	379	337,2	812
	Schot. Hochlandrind	M	138	68	27,5	21	164,5	669	39	226,4	542
		W	118	55	26,0	22	156,3	638	31	201,6	483
	Wagyu	M									
		W	2							2	266,0
Weiß-blaue Belgier	M	6	2	51,0	2	254,0	1.015	2	463,0	1.129	
	W	2	1	33,0	1	339,0	1.460				
160 Rinderzucht Steiermark	Angus	M	161	73	38,0	52	258,0	1.095	15	432,1	1.081
		W	244	62	36,1	54	237,2	1.002	63	347,0	848
	Aubrac	M	4	3	36,7				1	586,0	1.523
		W	6	2	34,5	3	224,0	955	1	314,0	778
	Blonde Aquitaine	M	106	41	45,5	37	268,9	1.116	16	410,0	992
		W	111	38	40,7	40	246,3	1.029	25	380,1	926
	Braunvieh	M	13	1	45,0	6	247,2	1.044	6	400,5	991
		W	2	2	42,0						
	Charolais	M	284	105	49,9	103	279,1	1.150	55	455,9	1.112
		W	355	116	45,5	125	264,5	1.095	80	395,2	955
	Dexter	M	2			1	146,0	600			
		W	4						4	117,0	276
	Ennstaler Bergschecken	M	141	61	39,8	47	255,7	1.080	20	383,5	937
		W	152	39	37,0	56	234,8	984	40	343,4	835

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach betreuender Organisation

Organisation	Rasse	G	Wiegungen	GG		n	200-TG		365-TG		
				n	Gew.		n	Gew.	Tgzn	n	Gew.
160 Rinderzucht Steiermark	Fleckvieh	M	569	228	43,6	197	312,3	1.347	96	479,0	1.194
		W	740	230	41,4	248	277,1	1.177	190	410,0	1.011
	Galloway	M	4	2	28,0						
		W									
	Holstein Friesian	M	3			2	232,0	975	1	392,0	973
		W									
	Limousin	M	676	232	42,1	258	265,8	1.120	134	427,5	1.055
		W	635	193	40,9	217	258,1	1.088	166	380,8	932
	Murbodner	M	4.165	1.650	42,8	1.505	273,8	1.156	678	423,8	1.044
		W	4.583	1.481	40,5	1.503	253,2	1.064	###	370,3	904
	Pinzgauer	M	142	51	42,8	50	276,8	1.164	23	380,7	921
		W	135	42	41,8	43	260,0	1.092	29	346,7	838
	Schot. Hochlandrind	M	106	43	29,6	13	147,2	573	30	260,8	639
		W	124	40	28,7	11	166,0	674	28	243,4	591
	Wagyu	M									
		W	2	1	26,0					1	201,0
	Weiß-blaue Belgier	M	19	10	40,9	8	248,6	1.031	1	359,0	879
		W	4	3	38,3	1	192,0	760			
Zwerg-Zebus	M	35	14	10,8	18	87,2	381	2	129,5	319	
	W	50	10	10,4	19	78,2	336	9	133,2	333	
170 Rinderzuchtverband Tirol	Angus	M	103	39	33,5	39	239,1	1.035	23	335,3	832
		W	135	52	31,6	45	232,5	1.002	28	328,8	816
	Blonde Aquitaine	M									
		W	4			1	217,0	880	2	367,0	888
	Charolais	M	5			2	301,0	1.290	3	393,0	947
		W	3			1	294,0	1.250			
	Fleckvieh	M	310	92	39,2	134	270,6	1.151	58	398,1	981
		W	322	88	39,5	110	249,8	1.050	91	354,0	861
	Galloway	M									
		W	1			1	215,0	930			

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach betreuender Organisation

Organisation	Rasse	G	Wiegungen	GG n Gew.	n	200-TG Gew.	Tgzn	n	365-TG Gew.	Tgzn	
170 Rinderzuchtverband Tirol	Holstein Friesian	M	10	4 42,3	3	195,3	788	3	303,0	727	
		W	11		4	180,5	728	5	300,4	727	
	Jersey	M									
		W	1	1 33,0							
	Limousin	M	67	28 40,3	25	265,9	1.131	12	362,3	887	
		W	53	17 41,7	21	266,8	1.130	14	363,6	887	
	Pustertaler Sprintzen	M	671	265 42,5	234	265,0	1.116	125	412,2	1.009	
		W	836	229 41,0	274	240,9	1.001	241	344,5	833	
	Salers	M									
		W	1						1	298,0	718
	Schot. Hochlandrind	M	178	47 29,9	61	159,8	648	62	239,4	575	
		W	166	57 29,5	58	158,5	649	43	220,6	528	
	Tuxer	M	787	303 36,5	276	241,4	1.020	165	346,5	846	
		W	916	272 35,2	312	222,7	938	258	314,4	766	
	Wagyu	M									
		W	8	1 22,0	3	153,3	633	4	223,5	536	
	Weiß-blaue Belgier	M	8	3 40,0	3	264,0	1.138	2	385,5	969	
		W	1	1 38,0							
Zwerg-Zebus	M	26	3 15,7	8	113,5	506	8	169,4	431		
	W	55	1 16,0	12	84,3	368	5	135,6	343		
172 Tiroler Braunviehzuchtverband	Braunvieh	M	27	4 41,3	15	246,7	1.042	7	288,9	682	
		W	21	5 40,8	10	260,0	1.096	5	358,6	876	
	Original Braunvieh	M	259	88 40,1	88	273,0	1.167	69	388,1	954	
		W	225	72 37,3	82	247,2	1.044	61	345,8	841	
173 Tiroler Grauviehzuchtverband	Grauvieh	M	1.269	421 38,2	488	251,6	1.058	276	337,3	813	
		W	1.234	361 36,4	409	237,7	1.003	355	324,2	786	

Ergebnisse der Fleischleistungskontrolle 2016

Nach betreuender Organisation

Organisation	Rasse	G	Wiegungen	GG		n	200-TG		365-TG		
				n	Gew.		n	Gew.	Tgzn	n	Gew.
181 Vorarlberger Fleischrinderzüchtervereinigung	Angus	M	126	22	36,4	31	240,7	1.019	40	351,7	866
		W	98	19	35,8	26	230,4	973	23	326,1	799
	Blonde Aquitaine	M	36	9	47,8	15	272,6	1.139	6	375,8	908
		W	47	7	45,7	12	256,3	1.062	10	338,1	811
	Charolais	M	10	1	42,0	3	263,0	1.072	2	346,5	807
		W	17	1	52,0	4	246,8	1.003	7	357,1	852
	Dexter	M	38	15	18,1	15	140,7	615	4	207,8	537
		W	33	8	19,0	8	129,0	555	10	168,2	420
	Galloway	M									
		W	1			1	167,0	690			
	Limousin	M	25	5	34,6	9	283,7	1.257	9	449,4	1.140
		W	30	10	32,3	6	246,5	1.078	6	361,7	911
	Schot. Hochlandrind	M	48	19	32,3	6	172,5	712	21	230,5	558
		W	55	12	27,7	8	140,4	568	31	203,3	486
183 Vorarlberger Braunviehzuchtverband	Braunvieh	M	18	1	41,0	11	264,5	1.136	5	333,2	812
		W	16	4	36,8	8	249,3	1.070	4	301,5	730
	Original Braunvieh	M	271	85	40,6	98	266,4	1.134	59	403,5	993
		W	306	84	38,1	102	244,3	1.032	77	348,1	849
184 Verein der Vorarlberger Fleckviehzüchter	Fleckvieh	M	90	2	27,5	51	218,4	883	35	364,2	883
		W	21	1	30,0	8	255,6	1.088	7	349,0	852